

# 从生态环境法典草案 感悟习近平生态文明思想的人民性和实践性

生态环境法典草案提请十四届全国人大四次会议审议,这是我国第二部以“法典”命名的法律。

这部沉甸甸的法典草案,以习近平生态文明思想为引领,贯彻习近平法治思想,用法治护航美丽中国建设。研读法典草案,我们从中感悟习近平总书记一以贯之的生态关切。

单独设立“绿色低碳发展编”,对生态保护补偿的制度机制作了规定,加强黑土地保护,确保耕地数量不减少、质量有提高、生态功能稳定……翻开法典草案,绿色发展理念处处可见,彰显对“在发展中保护、在保护中发展”的深刻理解。

关于保护与发展的辩证关系,习近平总书记在全国两会上多次精辟阐述。

2014年在参加贵州代表团审议时,习近平总书记详细询问贵州治理石漠化、淘汰落后产能等情况,指出:“绿水青山和金山银山决不是对立的,关键在人,关键在思路。保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就

是发展生产力。”

表面上看,保护生态环境和发展经济存在一定的矛盾,但从根本上讲,两者是有机统一、相辅相成的。

2018年至2022年,习近平总书记连续5次参加内蒙古代表团审议,寄语内蒙古转型发展:“不能只盯着‘羊、煤、土、气’,要大力培育新产业、新动能、新增长点”“努力探索出一条以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子”。

护好“绿水青山”,离不开系统观念。2021年全国两会期间,习近平总书记在全国两会期间提出:“统筹山水林田湖草沙系统治理,这里要加一个‘沙’字。”

从提出“山水林田湖是一个生命共同体”,到后来把“草”“沙”纳入体系,系统治理的理念一步步拓展深化。

这种生态治理的系统思维在法典草案中得到充分体现:将森林法、草原法等法律中有关生态系统的规定合为一章;专设“重要地理单元保护”一章,促进实现重要流域区

域的整体性保护……法典草案转变以往以单一生态要素为保护目标的立法思路,突出一体化保护和系统治理。

蓝天、碧水、净土与人民幸福感息息相关。

2014年在广东代表团,习近平总书记接见连任珠三角PM2.5、广州市机动车限行限购、东江水质等情况;2019年在河南代表团,得知郑州的空气质量有很大改善,总书记点赞“后来者居上”;2023年在江苏代表团,总书记关心太湖治理:“太湖好一点了吗?”“没有蓝藻了吧?”

“环境就是民生”的声音久久回荡:“生态环境保护就是为民造福的百年大计”“为子孙后代留下天蓝、地绿、水清的美好家园”……

2024年全国两会,习近平总书记首次来到十四届全国政协增设的新界别环境资源界,讲述了一个关于北京蓝天的故事。

2014年,亚太经合组织(APEC)第二十二次领导人非正式会议在北京

召开,美丽蓝天令人心旷神怡。当时有人问,这是“APEC蓝”,能持久吗?“我回答他们,这并不是短暂的蓝天,几年后它将是永久的蓝。”说起当年这个细节,习近平总书记语气坚定。

时光飞逝,“APEC蓝”已逐渐成为日常生活中的常态。2024年,政协联组会上,听到有委员在发言中表达对新污染物的担忧时,习近平总书记深切叮嘱:“人无远虑必有近忧,环境保护任重道远,还要继续抓好。”

对新领域污染防治问题作出针对性制度规定,专章规定“社会生活噪声污染防治”,解决“家门口”油烟、恶臭问题……法典草案聚焦百姓反映突出的问题,作出久久为功的长远布局。

春风归来早,神州万象新。

中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。2026年是“十五五”规划开局之年,编纂生态环境法典是法治的进阶,更是民心的汇聚。在法治护航下,中国式现代化的绿色长卷,必将从“愿景”化作“实景”。

新华社北京3月9日电



## 中国选手包揽冬残奥会冬季两项男子中距离(坐姿)比赛冠军

3月8日,冠军中国选手刘子旭(中)、亚军中国选手毛忠武(左)和季军乌克兰选手塔拉斯·拉德在颁奖仪式上。

当地时间3月8日,在意大利泰塞罗举行的米兰—科尔蒂纳冬残奥会冬季两项男子中距离(坐姿)比赛中,中国选手刘子旭和毛忠武包揽冠亚军。新华社发

## 我国发布两项认知友好环境国家标准 助力应对人口老龄化

新华社北京3月9日电 近日,国家市场监督管理总局(国家标准委)批准发布两项推荐性国家标准,分别为《老龄化社会 认知症包容性社群要求与指南 第1部分:居住社区》(GB/T 47131.1—2026)、《老龄化社会 认知症包容性社群要求与指南 第2部分:居所》(GB/T 47131.2—2026),为构建认知友好型社区与家庭环境提供科学规范支撑。

两项标准聚焦认知症人群高频生活场景,针对居住社区与居所两大核心场景给出系统性要求。其中,居住社区标准围绕道路、建筑、景观、标志、配套服务设施及相关服务作出规范;居所标准则对总体布局、通用设置及卧室、餐厅、起居室(厅)、卫生间等功能空间提出具体要求,助力打造认知友好型社区“大环境”与家庭“小环境”,切实提升认知症人群及其家庭成员的获得感、幸福感、安全感。

国家市场监督管理总局表示,我国是全球老年人口与认知症人群数量最多的国家。2024年,我国已将《老龄化社会 认知症包容性社群框架》国际标准转化为国家标准,此次发布的两项标准是对国际标准的进一步细化与延伸,进一步完善了认知友好环境标准体系。

下一步,我国将结合实际需求,持续推动社区外公共空间、社交场所等认知友好型环境标准研制,不断营造友好便捷、包容理解的社会氛围,为深入推进积极应对人口老龄化国家战略提供坚实保障。

## 先行支付告知书

吴忠市鑫泰晶硅材料科技有限公司:

依据吴劳人仲字(2023)第121号,吴忠市社会保险事业管理中心于2026年3月5日向马松林先行支付工伤保险待遇381936元。根据《社会保险基金先行支付暂行办法》(人力资源和社会保障部令 第15号),现依法公告送达并告知你单位:请你单位在收到本告知书10个工作日内,向吴忠市

社会保险事业管理中心偿还马松林先行支付的工伤保险待遇381936元。若未按规定履行偿还义务,我中心将依法采取其他措施直至你单位履行偿还义务。

自本公告发出之日起,经过三十日,视为送达。

吴忠市社会保险事业管理中心  
2026年3月10日

## 先行支付告知书

宁夏伊祥源牧业有限公司:

依据吴劳人仲字(2025)第671号,吴忠市社会保险事业管理中心于2026年3月5日向闫金萍先行支付工伤保险待遇73800元。根据《社会保险基金先行支付暂行办法》(人力资源和社会保障部令 第15号),现依法公告送达并告知你单位:请你单位在收到本告知书10个工作日内,向吴忠市

社会保险事业管理中心偿还闫金萍先行支付的工伤保险待遇73800元。若未按规定履行偿还义务,我中心将依法采取其他措施直至你单位履行偿还义务。

自本公告发出之日起,经过三十日,视为送达。

吴忠市社会保险事业管理中心  
2026年3月10日

## 先行支付告知书

宁夏伊祥源牧业有限公司:

依据吴劳人仲字(2025)第672号,吴忠市社会保险事业管理中心于2026年3月5日向马晓燕先行支付工伤保险待遇73800元。根据《社会保险基金先行支付暂行办法》(人力资源和社会保障部令 第15号),现依法公告送达并告知你单位:请你单位在收到本告知书10个工作日内,向吴忠市

社会保险事业管理中心偿还马晓燕先行支付的工伤保险待遇73800元。若未按规定履行偿还义务,我中心将依法采取其他措施直至你单位履行偿还义务。

自本公告发出之日起,经过三十日,视为送达。

吴忠市社会保险事业管理中心  
2026年3月10日

## 宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司全体股东、各位董事:

经2026年3月9日召开的宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第四届董事会第十三次(临时)会议审议,决定于2026年3月30日召开宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司2026年第二次临时股东大会会议。现将有关事项公告如下:

一、会议时间、地点  
(一)会议时间:2026年3月30日(星期一)下午3:00;  
(二)会议地点:宁夏吴忠市利通区迎宾街98号吴忠农村商业银行8楼会议室。

二、会议方式  
现场召开,现场投票。  
三、参会人员  
会议出席人员:截至2026年3月30日登记在册的本行股东或其委托代理人(因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,但需要出具授权

委托书及代理人本人身份证原件,授权委托书应当明确代理人代理的事项、权限和期限);本行董事。

四、会议审议事项  
(一)关于审议《吴忠农村商业银行2025年度财务决算报告》的议案;

(二)关于审议《吴忠农村商业银行2025年度利润分配方案》的议案;

(三)关于审议《吴忠农村商业银行2025年度股息分红方案》的议案;

(四)关于审议《吴忠农村商业银行2025年度关联交易情况报告》的议案;

(五)其他需要提交股东大会审议的事项。

五、会议报告事项  
关于吴忠农村商业银行2025年度大股东及主要股东评估情况的报告。  
六、股东参会要求  
(一)截至2026年3月30日登记在册的本行股东均有权出席股东大会,也可以委托代理人出席会议和参加表决(限制表决权的股东不参与表决),该股

东代理人可以不是本行的股东;

(二)请于2026年3月30日下午2:00前将股东会参会确认书和授权委托书送达本行联系人处(参会确认书、授权委托书范本联系会务组联系人获取)。

七、会议登记方法  
(一)自然人股东由本人或委托的代理人出席会议。自然人股东亲自出席会议的,应当出具股权证、股东(代理人)参会确认书,并在参会时携带本人身份证。

自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出具股权证、授权委托书及股东(代理人)参会确认书,并在参会时携带代理人本人身份证。

(二)法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应当出具股权证、股东(代理人)参会确认书、法定代表人身份证明书和本人身份证。

法人股东委托代理人出席会议

的,代理人应出示股权证、法人股东授权委托书、股东(代理人)参会确认书、委托代理人身份证。

(三)异地股东可用信函、传真或电子邮件方式办理登记手续。

八、其他事项  
(一)本次会议会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

(二)各位股东如有其他需要提交本次会议审议的议案,请于3月30日前将议案传真至本行董事会办公室。

(三)会议提前1小时签到,请参会股东及代理人于2026年3月30日(星期一)下午2:00前到达会议地点办理签到。

会务联系人:马强  
联系电话:0953—2051775  
传真:0953—2055660  
电子邮件:1724168066@qq.com  
宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司  
2026年3月9日

## 宁夏韦州750千伏输变电工程环境影响评价信息公示

依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令 第4号)等文件的要求,现将《宁夏韦州750千伏输变电工程环境影响报告书(征求意见稿)》公示。

一、建设项目概况  
1.韦州750kV变电站新建工程  
新建2100MVA主变压器3组;750kV出线间隔3回,均至妙岭变,远期向东预留4回出线预留高压并联电抗器及中性点小电抗位置;330kV出线间隔15回,分别至石峡2回、马高庄2回、甘草2回、储能3回、新能源6回;每组主变66kV侧装设3组120Mvar并联电抗器和1组120Mvar并联电抗器。

2.妙岭750kV变电站间隔扩建工程  
本期扩建4个750千伏出线间隔,其中3个至韦州750千伏变电站,1个

调整750千伏妙岭I线配串方案,原出线间隔转备用。

3.韦州一妙岭三回750kV线路工程  
(1)新建韦州一妙岭I线:新建线路路径长度约为39.3km,其中单回路36.8km,同塔双回路2.5km(妙岭变出口约2.5km与韦州一妙岭II线共塔);  
(2)新建韦州一妙岭II线:新建线路路径长度约为38.7km,其中单回路36.2km,同塔双回路2.5km(妙岭变出口约2.5km与韦州一妙岭I线共塔);  
(3)新建韦州一妙岭III线:新建线路路径长度约为39.0km,全线单回路架设,为调整相序仅韦州变出口采用1基双回路终端塔与I线共塔。

4.妙岭—黄河I回750kV线路改造工程  
线路自妙岭750kV变电站西侧向北至南第四间隔出线,新建2基单回耐

张塔接至原黄河—妙岭I回750kV线路144#塔,新建750kV单回线路长度0.471km。原黄河—妙岭I回750kV线路只拆除本侧144#塔至构架段两档导线0.4km,原双回路终端塔单侧挂线运行。

二、环境影响评价报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径  
1.环境影响评价报告书征求意见稿全文网络链接:www.nx.sgcc.com.cn。  
2.查阅纸质报告书的方式和途径:公众可前往国网宁夏电力有限公司建设分公司和北京众望合源环保科技有限公司查阅,其地址及联系方式见下文。

三、征求意见的公众范围  
征求意见的公众范围为环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织,以及关注项目建设的公众。

四、公众意见表的网络链接  
同环境影响评价报告书征求意见稿全文网络链接。

五、公众提出意见的方式和途径  
公众若有与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见,请在上述网络链接下载填写《建设项目环境影响评价公众意见表》,将填写好的表格按如下方式邮寄或邮件至建设单位或环评单位。

环评单位:北京众望合源环保科技有限公司,地址:北京市海淀区西三环北路87号14层1—1401—58,联系人:张工;电话:18610710888;邮编:100089;邮箱:ytzhwei@163.com。  
建设单位:国网宁夏电力有限公司建设分公司,地址:宁夏回族自治区银川市金凤区黄河东路716号,联系人:李工;电话:13709507176;邮编:750018;邮箱:460554320@qq.com。  
国网宁夏电力有限公司建设分公司  
2026年3月

## 宁夏水务集团吴忠水务有限公司2026年2月生活饮用水水质常规指标检测报告

采样地点	检测项目 限值及单位	肉眼可见物	臭和味	色度		浊度		pH值	铁	锰	总硬度	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	氨	菌落总数	总大肠菌群	大肠埃希氏菌群	二氧化氯
				度	NTU	mg/L	mg/L										
一水厂出厂水		无	无异臭、异味	<5	0.13	7.68	0.067	<0.00006	306	0.47	<0.02	0	未检出	未检出	0.10		
二水厂出厂水		无	无异臭、异味,0级	<5	0.18	7.62	0.076	<0.00006	419	0.46	<0.02	0	未检出	未检出	0.26		
三水厂出厂水		无	无异臭、异味,0级	<5	<0.10	7.96	0.089	<0.00006	384	0.26	<0.02	0	未检出	未检出	0.12		
四水厂出厂水		无	无异臭、异味,0级	<5	0.31	7.65	0.075	<0.00006	327	1.22	<0.02	0	未检出	未检出	0.10		
城市管网	朝阳小区	无	无异臭、异味,0级	<5	0.24	7.67	0.074	<0.00006	362	0.48	<0.02	0	未检出	未检出	0.26		
	新民中心村	无	无异臭、异味,0级	<5	0.17	7.57	0.073	<0.00006	328	1.25	<0.02	0	未检出	未检出	0.16		
	李闸渠中心村	无	无异臭、异味,0级	<5	0.25	7.55	0.061	<0.00006	400	0.45	<0.02	0	未检出	未检出	0.17		
	香堤雅苑	无	无异臭、异味,0级	<5	<0.10	7.63	0.077	<0.00006	420	0.48	<0.02	0	未检出	未检出	0.16		
	香堤美郡	无	无异臭、异味,0级	<5	0.15	7.64	0.091	<0.00006	425	0.54	<0.02	0	未检出	未检出	0.10		
	金积安置楼二期	无	无异臭、异味,0级	<5	0.17	7.50	0.080	<0.00006	430	0.55	0.02	0	未检出	未检出	0.21		
农村人饮	金积镇油梁桥村	无	无异臭、异味,0级	<5	0.26	7.53	0.084	<0.00006	424	0.44	0.02	0	未检出	未检出	0.10		
	东塔寺乡白寺滩村	无	无异臭、异味,0级	<5	0.28	7.63	0.077	<0.00006	326	1.20	<0.02	1	未检出	未检出	0.13		
	马莲渠乡汉北堡村	无	无异臭、异味,0级	<5	<0.10	8.07	<0.0009	<0.00006	396	0.48	<0.02	0	未检出	未检出	0.06		
	郭家桥乡马家大湾村	无	无异臭、异味,0级	<5	0.27	7.62	0.074	<0.00006	328	1.24	<0.02	0	未检出	未检出	0.06		
	扁担沟镇双吉沟村	无	无异臭、异味,0级	<5	0.30	7.94	0.072	<0.00006	324	1.27	<0.02	20	未检出	未检出	0.08		
	高闸镇韩桥村	无	无异臭、异味,0级	<5	0.24	7.93	0.077	<0.00006	326	1.24	0.02	30	未检出	未检出	0.07		
	金银滩镇西滩村	无	无异臭、异味,0级	<5	0.26	7.94	0.074	<0.00006	324	1.28	<0.02	14	未检出	未检出	0.08		
	扁担沟镇吴家沟村	无	无异臭、异味,0级	<5	0.57	7.95	0.078	<0.00006	326	1.33	0.02	7	未检出	未检出	0.06		
扁担沟镇南梁村	无	无异臭、异味,0级	<5	0.20	7.95	0.079	<0.00006	324	1.33	<0.02	63	未检出	未检出	0.05			

检测方法:《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750—2023;检测结果:出厂水与管网水均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749—2022。

2026年3月3日